

		POSEIDON III	POSEIDON IV
SUBGRUPO 1	13	5	8
SUGRUPO 2	9	4	5
SUBGRUPO 3	8	0	8
CONTROL	29	8	22
	60	17	43
	60	17	43
		60	

% POSEIDON III	
TOTAL	28,33%
CONTROL	26,67%
PRP	30,00%

% POSEIDON IV	
TOTAL	71,67%
CONTROL	73,33%
PRP	70,00%

PUN
PU

TOTAL PACIENTES	60	
TOTAL CICLOS	196	
TOTAL FOLÍCULOS	995	5,07
TOTAL OVOCITOS	191	0,97
TOTAL MII	147	0,75



BLASTOS

		0	1	2	3	4	5	6
CONTROL	PUNCIÓN SI	6	5	4	5	3	3	2
	PUNCIÓN NO	1						
TRATAMIENTO	PUNCIÓN SI	5	3	6	10	3	0	0
	PUNCIÓN NO	3						

--

		BLASTOS EUPLOIDES						
		0	1	2	3	4		
CONTROL		12	8	6	0	2	28	28
TRATAMIENTO		14	6	2	5	0	27	27

		BLASTOS EUPLOIDES			
		0	>0		
CONTROL		12	16	28	57,14%
TRATAMIENTO		14	13	27	48,15%

chi cuadrado=0,45
p=0,5042

26,67% 43,33%
58,06%

PUNCIÓN	CONTROL	TRATAMIENTO
SI	84	85
NO	3	5
	87	90

169
8
177

	CONTROL	TRATAMIENTO
CIONES CON 0 OVOCITOS	2	2
INCIONES CON OVOCITOS	82	83
	84	85

	CONTROL	TRATAMIENTO
ICSI SI	28	27
ICSI NO	1	3
	29	30

11

0

28

28

78,57%

PROBABILIDAD DE BLASTOS EN EL GRUPO TRATADO

1

27

27

81,48%

RR

OR

chi 0,34

p: 0,5607

euploides/bl: euploides/pacientes

72,73%

57,14%

PROBABILIDAD DE BLASTOS EUPLOIDES EN EL GRUPO TRATADO

59,09%

48,15%

RR

OR

ADO